PRÍBALOVÝ LETÁK PRE PACIENTA

Ozonicon®

Emulgel gél na lokálne použitie
50 g ℮ tuba | 100 g ℮ tuba

Inovácia v liečbe akútnej a chronickej bolesti traumatického a reumatického pôvodu a bolesti spôsobenej osteoartritídou.

INDIKÁCIE

Prípravok Ozonicon® je inovatívny medicínsky prostriedok, ktorý napomáha pri liečbe akútnej a chronickej bolesti traumatického a reumatického pôvodu a bolesti spôsobenej osteoartritídou.
Synergický účinok účinných látok, ktoré sú obsiahnuté v prípravku Ozonicon®, rýchlo utlmuje bolesť: Ozolipoile® (kombinácia kyseliny olejovej a ozónu s kyselinou alfa-lipoovou a acetátom vitamínu E) účinkuje proti bolesti a zápalu; Glukozamín a Chondroitín sulfát zabraňujú a obmedzujú zhoršenie stavu kĺbových chrupaviek.
Už od prvotných použití poskytuje prípravok Ozonicon® rýchlu a účinnú pomoc pri bolesti a príznakoch zápalu reumatického a traumatického pôvodu a bolesti spôsobenej osteoartritídou.
Prípravok počas používania nespôsobuje ťažkosti.

ZÁKLADNÉ ZLOŽKY

Ozolipoile® (kombinácia kyseliny olejovej a ozónu s kyselinou alfa-lipoovou a acetátom vitamínu E), výťažok z kvetu Arnica montana , výťažok z koreňa Harpagophytum Procumbens , výťažok z listov Ribes Nigrum (čierne ríbezle), Glycerín, Bromelain, Pantenol, Mentol, Glukozamín, hydrolyzované glykosamínoglykány.

POKYNY K POUŽÍVANIU

Prípravok je určený na vonkajšie použitie.
Prípravok jemne vmasírujte na bolestivé miesto.
Na postihnuté miesto aplikujte dvakrát až trikrát denne až do ústupu príznakov alebo podľa pokynov Vášho lekára.
Tento inovatívny prípravok je možné používať i v kombinácii s ultrazvukom a elektroforézou.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Testami, ktoré sa na prípravku vykonali, sa doposiaľ nezistila precitlivenosť naň, ani žiadne iné vedľajšie účinky.

UPOZORNENIE

- Prípravok neprehĺtajte.
- Prípravok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Po exspirácii prípravok už nepoužívajte.
- V prípade, že je poškodené balenie prípravku, prípravok nepoužívajte.
- Dlhodobé používanie prípravkov, ktoré sú určené na miestnu aplikáciu, môže spôsobiť vznik precitlivenosti. V takomto prípade je nevyhnutné liečbu prerušiť a požiadať o radu lekára.
- Pred použitím prípravku si dôkladne umyte ruky. Po jeho použití tubu starostlivo uzatvorte.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prípravok nepoužívajte v prípade, že Vám je známa vlastná precitlivenosť na jeho zložky.
Gél nenanášajte na otvorené rany.

SKLADOVANIE

Výrobok uchovávajte na chladnom, suchom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a mimo dosahu priameho slnečného svetla.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na výrobok, ktorý bol skladovaný správne a v uzatvorenom obale.
Výrobok po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov.

BALENIE 50 g ℮ tuba I 100 g ℮ tuba

Prípravok neobsahuje glutén.
Prípravok neobsahuje umelé farbivá.

Tento medicínsky prípravok je klasifi kovaný a vyrába sa v súlade so Smernicou 93/42/EHS v platnom znení.

Výrobca: Benedetti & Co. Biosolutions S.r.l.
Via Monte Cengio,
28 - 35138 Padova (Taliansko)
Distribútor ČR/SR: Velpharm s.r.o., Klincová 37,
821 08 Bratislava, Slovensko

REVÍZIA 02 ZO 06. APRÍLA 2016

PŘÍBALOVÝ LETÁK PRO PACIENTA

Ozonicon®

Emulgel pro lokální použití
50 g ℮ tuba | 100 g ℮ tuba

Inovace v léčbě akutní a chronické bolesti
traumatického, osteoartritického
a revmatického původu

INDIKACE

Ozonicon® je inovativní zdravotnic ký nástroj užitečný v léčbě akutní a chronické bolesti trauma tického, osteoartritického a revmatického původu. Synergickým působením aktivních složek obsažených v Ozoniconu® rychle snižuje bolest: Ozolipoile® (kombinace kyseliny olejové a ozónu s kyselinou alfa-lipoovou a acetátem vitamínu E) je účinný na bolest a zánět; Glukosamin a chondroitin sulfát chrání kloubní chrupavku a zabraňuje jejímu poškození. Od první aplikace Ozonicon® rychle a účinně působí proti bolesti a zánětlivým příznakům revmatického, osteoartritického a traumatického původu.
Jeho aplikace je příjemná pro pokožku.

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY

Ozolipoile® (kombinace kyseliny olejové a ozónu s kyselinou alfa-lipoovou a acetátem vitamínu E), Extrakt květů Arnika Montana , Výtažek z kořene Harpagophytum procumbens , Výtažek z listů Ribes Nigrum (černý rybíz), Glycerin, Bromelain, Panthenol, Mentol, Gluk osamin, Hydrolyzované glykosaminoglykany.

NÁVOD K POUŽITÍ

K vnějšímu použití.
Vetřete přípravek jemně na bolestivá místa.
Naneste na postižená místa dvakrát až třikrát denně až do ústupu příznaků nebo dle doporučení vašeho ošetřujícího lékaře. Toto inovativní složení lze také použít v kombinaci s ultrazvukem a elektroforézou.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Testování výrobku doposud neprokázalo rozvoj přecitlivělosti či jiné vedlejší účinky.

VAROVÁNÍ

- Nepolykejte.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti.
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.
- Dlouhodobé používání přípravků pro místní použití může vést k rozvoji vzniku přecitlivělosti, v takovém případě je nutné přerušit léčbu a vyhledat lékařskou pomoc.
- Před použitím přípravku si důkladně umyjte ruce. Ihned po použití tubu uzavřete.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na složky přípravku. Nenanášejte gel na otevřené rány.

UCHOVÁVÁNÍ

Výrobek skladujte v chladu a suchu. Chraňte před zdroji tepla a přímého slunečního záření.
Doba použitelnosti se vztahuje k výrobku správně skladovanému v uzavřeném obalu.
Po otevření přípravek spotřebujte do šesti měsíců.

BALENÍ 50 g ℮ tuba I 100 g ℮ tuba

Neobsahuje lepek.
Neobsahuje umělá barviva.

Jedná se o zdravotnický prostředek zařazen a vyroben v souladu se směrnicí 93/42/EHS ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

Výrobce: Benedetti & Co. Biosolutions S.r.l. ,
Via Monte Cengio,
28 - 35138 Padova (Taliansko)
Distributor ČR/SR: Velpharm s.r.o., Klincová 37,
821 08 Bratislava, Slovensko

REVIZE 02 ZE 06. DUBNA 2016